

## DIOCTILFTALATO

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

<b>Nome da substância (nome comercial)</b>	DIOCTILFTALATO (DOP)
<b>Código interno de identificação da substância</b>	Não disponível
<b>Principais usos recomendados para a substância</b>	Frequentemente utilizado para plastificação de PVC, o DOP classifica-se como um plastificante primário que possui compatibilidade com uma ampla gama de resinas naturais e/ou sintética, polímeros vinílicos e ésteres celulósicos. Sua característica físico-química concede baixa volatilidade e boa flexibilidade em baixas temperaturas. Considerar incompatibilidade com Acetato e Butirato de celulose, Melamina, Shellac e resina epóxi.
<b>Nome da empresa</b>	Verquímica Indústria e Comércio de Produtos Químicos EIRELI.
<b>Endereço</b>	Rua – Armandina Braga de Almeida, 158 Jardim Santa Emília – Guarulhos – São Paulo.
<b>Telefone para contato</b>	+ 55 (11) 2404-8800
<b>Número de FAX</b>	+ 55 (11) 2404-8822
<b>Telefones para emergências</b>	0800 707 7022 – Suatrans 193 – Bombeiros
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:verquimica@verquimica.com.br">verquimica@verquimica.com.br</a>
<b>Web Site</b>	<a href="http://www.verquimica.com.br">www.verquimica.com.br</a>

### 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

#### Classificação da substância ou mistura

<b>Classificação conforme a NBR 14725-2:2009 versão corrigida 2:2010</b>	Toxicidade à reprodução (Categoria 1B)
--	--

#### Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução.

##### Pictogramas



<b>Palavra de advertência</b>	Atenção
-------------------------------	---------

## DIOCTILFTALATO

**Frases de Perigo** H360 – Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

**Frases de Precaução**

**Prevenção**

- P201 - Obtenha instruções específicas antes da utilização.
- P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança
- P233 - Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
- P260 - Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis
- P264 - Lave cuidadosamente após o manuseio.
- P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

**Resposta à emergência**

- P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito.
- P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.
- P314 – Em caso de mal-estar consulte um médico
- P370 + P378 - Em caso de incêndio: Para a extinção utilize areia seca, extintor químico seco ou espuma resistente ao álcool.
- P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

**Armazenamento**

- P403 – Armazene em local bem ventilado.

**Disposição**

- P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em um aterro devidamente licenciado pelos órgãos competentes.

**Outros perigos que não resultam em uma classificação** Dados não disponível

### 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

<b>Substâncias</b>	Este produto é uma substância.
<b>Nome químico comum ou nome técnico</b>	DioctilFtalato
<b>Sinônimo</b>	DI-(2-ETILHEXIL) FTALATO, DOP, FTALATO DE DI-(2-ETILHEXILA)
<b>Número de registro CAS</b>	117-81-7
<b>Impurezas que contribuam para o perigo</b>	A substância não apresenta impurezas que contribuem ao perigo.

## DIOCTILFTALATO

### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

<b>Inalação</b>	Remova a vítima para um local arejado. Se a vítima não estiver respirando, aplique respiração artificial. Não faça respiração boca a boca caso a vítima tenha inalado ou ingerido o produto. Para estes casos, utilize máscara de ressuscitamento (mascarilha) ou outro sistema de respiração. Procure um serviço de saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto.
<b>Contato com a pele</b>	Remova roupas e sapatos contaminados. Lave as áreas atingidas com água corrente em abundância por pelo menos 15 minutos, evitando espalhar o produto em áreas da pele não afetadas. Não remova a roupa que estiver aderida à pele. Em caso de queimaduras, resfrie imediatamente a pele atingida com água fria, pelo tempo que for necessário. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Procure um serviço de saúde imediatamente levando a embalagem ou o rótulo do produto.
<b>Contato com os olhos</b>	PODE PROVOCAR IRRITAÇÃO OCULAR. Lave os olhos com água corrente em abundância por 15 minutos elevando as pálpebras ocasionalmente. Caso a vítima fizer uso de lentes de contato, retire-as se lhe for possível e continue com a lavagem em água corrente. Procure um serviço de saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto.
<b>Ingestão</b>	PODE SER NOCIVO SE INGERIDO. NÃO PROVOQUE VÔMITO. Lave a boca com água corrente em abundância por 15 minutos. Em casos de vômito, mantenha a cabeça abaixo do nível dos quadris. Se o indivíduo estiver deitado mantenha-o em posição lateral para evitar aspiração do conteúdo gástrico. Procure imediatamente um serviço de saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto.
<b>Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios.</b>	A exposição e/ou ingestão da substância, pode causar danos à reprodução, danos aos olhos com lacrimejamento e fotofobia, a pele com vermelhidão e sensação de queimadura, irritabilidade ao TRS – (Trato Respiratório Superior) com dificuldades para respiração e depressão do SNC – Sistema Nervoso Central.
<b>Notas para o médico</b>	O tratamento deve ser sintomático e de suporte, de acordo com o quadro clínico. Não há antídoto específico. Após ingestão de grandes quantidades, avalie a necessidade de realização de lavagem gástrica e observando a necessidade de correções de distúrbios hidroeletrolítico e metabólico, ale de assistência respiratória.

### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

<b>Meios de extinção</b>	LÍQUIDO COMBUSTÍVEL, ATENÇÃO: este produto não é inflamável, porém, quando envolvido em incêndios e/ou aquecido em temperaturas acima de 210 °C, inicia-se a vaporização e emissão de gases inflamável que alimentarão as chamas. O uso de jato d'água pode ser ineficaz no combate ao fogo. <b>Pequenos incêndios</b> - utilize pó químico seco, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), água pulverizada ou com espuma resistente ao álcool. <b>Grandes incêndios</b> - utilize jato ou neblina de água ou espuma resistente ao álcool. NÃO UTILIZE JATO DE ÁGUA DE FORMA DIRETA AO COMBATE. Afastes os recipientes da área residuais de controle do fogo em um dique longe do derramamento, para posterior destinação apropriada, evite o espalhamento.
<b>Perigos específicos da substância ou mistura</b>	Quando aquecido em temperatura a partir de 210 °C, a substância libera vapores que são mais pesados que o Ar podendo espalhar-se pelo solo, e acumular-se em áreas mais baixas ou fechadas, tais como porões, bueiros, etc. e se deslocar até uma fonte de ignição e provocar retrocesso de chamas. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. O produto pode se polimerizar de forma explosiva quando aquecido ou envolvido pelo fogo. O fogo pode produzir gases irritantes e/ou tóxicos como CO <sub>2</sub> (dióxido de carbono) e CO (monóxido de carbono).

## DIOCTILFTALATO

### Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Em caso de envolvimento da substância com incêndio, combata o mesmo a uma distância segura; se o fogo estiver intenso utilize mangueiras com suportes fixos ou canhão monitor. Se isso não for possível abandone o local e deixe o material queimar. Resfrie lateralmente o recipiente exposto às chamas com água em abundância, mesmo após o fogo ter sido extinto. Combata o fogo tendo o vento pelas costas para evitar intoxicação. Mantenha-se sempre longe de tanques envoltos de chama. Utilize roupas protetoras adequadas no combate ao fogo e equipamento autônomo de respiração. Vestimentas usuais de combate ao fogo oferecem apenas proteção limitada; elas não são eficazes no contato com o produto.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência.

#### Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência

LÍQUIDO COMBUSTÍVEL, use equipamento de proteção individual (EPI). Isole e sinalize a área. Elimine todas as fontes de ignição, pois, quando aquecido libera gases e/ou vapores inflamáveis. Impeça fagulhas ou chamas, não fume, não manuseie embalagens rompidas, a menos que esteja devidamente protegido com a utilização de equipamentos de proteção individual. Evite o contato do produto com a pele, olhos e mucosas. Permaneça em local seguro tendo o vento pelas costas. Não toque nem caminhe sobre o produto derramado.

#### Para o pessoal do serviço de emergência

Use EPI apropriado, mantenha as pessoas não autorizadas afastadas. Isole e sinalize a área de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções. Em casos de grande vazamento, considere a evacuação inicial no sentido do vento em um raio de 300 metros.

#### Precauções ao meio ambiente

EVITE A CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. Em caso de derramamento e vazamento, contenha imediatamente o material derramado, não permitindo que o material entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. Caso ocorra escoamento do produto para corpos d'água, interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e a empresa Verquímica Ind. e Com. de Prod. Químicos Ltda. visto que as mediadas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

#### Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Utilize EPI. Isole e sinalize a área contaminada, tente parar o vazamento se isto puder ser feito sem risco.

**PISO PAVIMENTADO** - Absorva o material derramado com terra, areia seca, ou outro material inerte e não combustível. Recolha o produto derramado com o auxílio de uma pá limpa e de preferência ao recolhimento com pá de plástico que acompanha o kit de emergência. Acondicione em recipientes que seja possível lacrar e de fácil visualização da identificação.

**GRANDES DERRAMAMENTOS** - Confine o material em um dique longe do derramamento para posterior destinação apropriada. Previna a entrada do produto derramado em cursos d'água, rede de esgotos, porões ou áreas confinadas. Pode ser utilizada neblina de água para reduzir os vapores em casos de estar próximo à temperaturas elevadas, mas isso não irá prevenir a ignição de vapores inflamáveis em ambientes fechados. Todo equipamento utilizado no manuseio do produto deve estar eletricamente aterrado. Lave o local com água, tomando medidas preventivas para evitar a contaminação ambiental. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Consulte a empresa Verquímica Ind. e com. de Prod. Químicos Ltda. para devolução e destinação final. Em caso de contaminação do solo, retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado e proceda conforme indicado acima.

## DIOCTILFTALATO

### 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

#### Precauções para manuseio seguro

LÍQUIDO COMBUSTÍVEL. Utilize EPI. Não manuseie o produto sem os devidos EPIs recomendados ou se estiverem danificados. Evite o contato do produto com a pele, olhos e as mucosas. Manuseie o produto em local aberto e ventilado. Todo equipamento utilizado no manuseio deve estar eletricamente aterrado. Assegure uma boa ventilação no local de trabalho. Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos. Manipule respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial. Aio reutilize a embalagem vazia. Não lave embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto.

#### Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade.

Armazene o produto em sua embalagem original, sempre fechada, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Mantenha a embalagem afastada de fontes de calor. Mantenha o produto longe de alimentos, bebidas, rações e outros materiais de consumo humano ou animal. Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. Observe as disposições constantes da legislação Estadual e Municipal.

**Material de embalagem adequado:** embalagens de aço carbono revestido e PEAD.

### 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

#### Parâmetros de controle

Limites de Tolerância – DioctilFtalato-DOP	Fontes
TLV - TWA = 5 mg/m <sup>3</sup>	(ACGIH)
IDHL = 5000 mg/m <sup>3</sup>	(NIOSH)
Notações A3*	(ACGIH)

\*A3 - Carcinogênico animal confirmado com relevância desconhecida para seres humanos.

#### Indicadores Biológicos de Exposição.

Até esta presente atualização, não há dados para índices biológicos por exposição.

#### Medidas de controle de engenharia

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

#### Medidas de proteção pessoal

##### Proteção dos olhos/face

Use óculos de segurança com proteção lateral. Use óculos de proteção total e proteção facial quando houver a possibilidade de contato com respingos ou spray do produto.

##### Proteção da pele

Luvas de proteção; Em caso de risco de contato do produto com a pele a utilização de luvas resistente a produtos químicos, é considerada uma proteção suficiente. Testar sempre as luvas protetoras para a idoneidade em função da natureza do risco e do potencial de contaminação da atividade e do local (tal como a resistência a riscos mecânicos, a compatibilidade com o produto, as propriedades antiestáticos) antes da utilização. Observar as instruções e informações do fabricante para a utilização, armazenagem, manutenção e substituição de luvas protetoras. Substituir imediatamente luvas danificadas ou com sintoma de desgaste. Organizar as operações de modo a evitar a utilização permanente de luvas protetoras. Roupas de proteção leve.

## DIOCTILFTALATO

<b>Proteção respiratória</b>	Use uma Máscara provida de filtro adequado para vapores orgânicos; Em caso de ventilação insuficiente, colocar aparelho de proteção respiratória autônomo.
<b>Perigos térmicos</b>	Não disponível.

### 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

<b>Aspecto</b>	Estado físico: Líquido Forma: Viscoso Cor: Levemente amarelo
<b>Odor e limite de odor</b>	Inodoro ou suavemente característico / limite não disponível.
<b>pH</b>	Não aplicável
<b>Ponto de fusão/ Ponto de congelamento</b>	- 50 °C
<b>Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição</b>	386 °C
<b>Ponto de fulgor</b>	215 °C (copo aberto)
<b>Taxa de evaporação</b>	Não disponível
<b>Inflamabilidade (sólido; gás)</b>	Não disponível
<b>Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade</b>	No ar, % v/v – 0,3 % (inferior) Não disponível (superior).
<b>Pressão de vapor</b>	0,01 mmHg a 20 °C ou 1,20 mmHg a 220°C
<b>Densidade de vapor</b>	13,5 (Ar = 1)
<b>Densidade relativa</b>	0,985 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
<b>Solubilidade (S)</b>	Na água: < 0,01 g/L Solventes orgânicos: Em grande parte dos solventes
<b>Coefficiente de partição – n-octanol / água</b>	Log K <sub>ow</sub> = 7,5
<b>Temperatura de auto-ignição</b>	390 °C
<b>Temperatura de decomposição</b>	>396 °C
<b>Viscosidade</b>	80 (mPa.s a 20 °C)

## DIOCTILFTALATO

### 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

<b>Reatividade</b>	Se entrar em combustão ocorrerá a formação de CO-(Monóxido de Carbono) e CO <sub>2</sub> -(Dióxido de Carbono), reage em contato com oxidantes forte e alguns ácidos fortes com risco de incêndio e/ou explosão.
<b>Estabilidade química</b>	A substância é estável quando manuseado e armazenado adequadamente, mantenha a embalagem hermeticamente fechada.
<b>Possibilidade de reações perigosas</b>	Não é esperado que polimerização e/ou reações perigosas aconteçam.
<b>Condições a serem evitadas</b>	Fontes de calor, chamas, ácidos, bases e oxidantes fortes.
<b>Materiais ou substâncias incompatíveis</b>	Ácidos, bases e oxidantes forte, como, Ácido sulfúrico, Hidróxido de sódio e/ou potássio, Permanganatos, Peróxidos, Dicromatos, Compostos reativos de sódio, Compostos de enxofre, Metais alcalinos e Nitratos.
<b>Produtos perigosos da decomposição</b>	Monóxido de carbono e dióxido de carbono.

### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

<b>Toxicidade aguda</b>	<b>Oral</b> DL <sub>50</sub> (ratos): 20.000 mg/kg p.c (SIAM, 2005) <b>Inalatória</b> CL <sub>50</sub> (ratazana, 4h): 10.600 mg/m <sup>3</sup> (SIAM, 2005)
<b>Corrosão/irritação da pele</b>	Estudos realizados com animais utilizando-se de técnicas mais atuais, mostrou-se ligeira irritabilidade, porém, considera-se que a substância não é corrosiva e/ou irritante para a pele (SIAM, 2005).
<b>Lesões oculares graves/irritação ocular</b>	Estudos realizados com animais utilizando-se de técnicas mais atuais, mostrou-se ligeira irritabilidade, porém, considera-se que a substância não é corrosiva e/ou irritante para a pele e para os olhos, (SIAM, 2005). Em caso de contato acidental proceda com instruções da seção 4 – (contato com os olhos).
<b>Sensibilização respiratória ou à pele</b>	Não há estudos especificamente descritos em literatura, sobre o potencial de sensibilização respiratória ou à pele promovida pela substância.
<b>Mutagenicidade em células germinativas</b>	A substância apresentou negatividade em testes (AMES) de mutagenicidade em bactérias. Em testes em células de mamíferos <i>in vitro</i> a substância não induziu efeitos citogenético. A substância também apresentou efeitos negativos no teste de aberração cromossômica (SIAM, 2005). De modo geral considera-se que a substância não possui potencial genotóxico.
<b>Carcinogenicidade</b>	Não há informações disponíveis que sustentem os efeitos cancerígenos da substância em seres humanos. Em estudos de carcinogenicidade em animais (ratos), percebeu-se aumento na incidência de tumores hepatocelulares (NICNAS, 2008). É constatada que a substância possui ação cancerígena para animais com ação de desconhecida relevância para seres humanos e que acontece apenas em altas concentrações da substância.



## DIOCTILFTALATO

<b>Toxicidade à reprodução</b>	Após testes conduzidos em animais (ratos), expostos à substância pela via oral, observou-se efeitos teratogênicos reprodutivo, com redução testicular e em alguns casos a atrofia testicular. O tamanho médio das ninhadas foi comprometido em altas doses e/ou exposições excessivas. A toxicidade no desenvolvimento foi observada com malformação do feto, (NICNAS, 2008).
<b>Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição única</b>	Não há estudos de toxicidade para órgãos alvo específicos em exposição única atualmente, que demonstre quaisquer patologia severa ou leve em animais ou humanos após exposição à substância.
<b>Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição repetida</b>	Não há estudos de toxicidade para órgãos alvo específicos em exposição epetida atualmente, que demonstre quaisquer patologia severa ou leve em animais ou humanos após exposição à substância.
<b>Perigo por aspiração</b>	A aspiração acidental desta substância pode revelar problemas ao penetrar nos pulmões haverá e/ou desenvolvimento de dores abdominais, diarreia e náuseas. um quadro clinico igualmente à pneumonia (pneumonia química) pode surgir.

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

<b>Ecotoxicidade</b>	<b>Pode casar efeitos nocivos e duradouros à vida aquática.</b>  <b>Peixes</b> CL <sub>50</sub> (96h): >0,67 mg/L ( <i>Pimephales promelas</i> ) CL <sub>50</sub> (96h): >0,32 mg/L ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) CL <sub>50</sub> (96h): >0,17 mg/L ( <i>Cyprinodon variegatus</i> ) CL <sub>50</sub> (96h): >0,20 mg/L ( <i>Lepomis macrochirus</i> )  <b>Toxicidade em Dáfnia e outros invertebrados aquáticos</b> Imobilização CE <sub>50</sub> (48h): > 0,16 mg/L ( <i>Daphnia magna</i> )
<b>Persistência e degradabilidade</b>	A substância é rapidamente biodegradada no solo, em condições aeróbias (OECD, TG 301 D).
<b>Potencial bioacumulativo</b>	A substância apresenta potencial de bioconcentração (BCF / FBC = 115) em organismos aquáticos (OECD, Guide-line 305 C).
<b>Mobilidade no solo</b>	A substância não tem alta mobilidade no solo, seu deslocamento será lento e dificilmente entrará em contato com a água e/ou contaminará o lençol freático.
<b>Outros efeitos adversos</b>	Informações indisponível até esta versão.

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

### Métodos recomendados para disposição final

#### Disposição do produto

Não descarte junto com lixo doméstico. Este produto não deve ser descartado diretamente nos esgotos, cursos d'água ou no solo. Mantenha suas eventuais sobras em sua embalagem original e hermeticamente fechada, Descartar o conteúdo/ recipiente em uma instalação de incineração aprovada. Enviar para uma empresa licenciada de gerenciamento de resíduos. Para a disposição de resíduos do produto proceder de acordo com a regulamentação estadual e/ou Municipal.

#### Disposição de embalagens

Não reutilize as embalagens. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do Ar, prejudicando a fauna a flora e a saúde e das pessoas.



## DIOCTILFTALATO

### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

<b>Terrestres</b>	Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016, Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.
<b>Hidroviário</b>	DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
<b>Aéreo</b>	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC Nº175 – (Regulamento Brasileiro Da Aviação Civil) - Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis. IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO - “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 IATA – “International Air Transport Association” (Associação Nacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR)
<b>Número ONU</b>	Não classificado como perigoso para o transporte.

### 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

<b>Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico.</b>	Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF. O usuário desta FISPQ deve-se atentar para a possível existência de regulamentações locais para este produto
--	---

### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

<b>Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores</b>	Os dados desta ficha de informações referem-se a um produto específico e podem não ser válidos se este produto for usado em combinação com outros. A Verquímica esclarece que os dados por ela coletada são transferidos sem alterar seu conteúdo ou significado. As informações aqui contidas baseiam-se no atual nível de conhecimento da empresa. O usuário dos produtos é responsável pela divulgação das informações de segurança aos seus funcionários, antes da utilização do produto. Esta FISPQ anula substitui as versões anteriores.
<b>Referências</b>	OSHA Occupational Safety & Health Administration – Disponível em: <a href="http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/data/CH_239500.html">http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/data/CH_239500.html</a> Norma ABNT- NBR 14725-3: 2012. Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente Parte 3: Rotulagem. Norma ABNT- NBR 14725-4: 2014. Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos do Ministério do Transporte (Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016, Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos). Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspeção do Trabalho - Portaria n.º 3.214, 08 de junho de 1978. Departamento De Polícia Federal (DPF) - Portaria nº 1.274, de 25 de agosto de 2003.

## DIOCTILFTALATO

---

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E BEIs®: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional (TLVs®) para substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de exposição (BEIs®). Tradução Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. São Paulo, 2014  
CDC – Centers for Disease Control and Prevention – Disponível em <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0272.html> acessado em 03/02/2016 as 16h 14min.

### Legendas e abreviaturas

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas  
ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
CAS - Chemical Abstracts Service  
CL50 - Concentração letal 50%  
DL50 - Dose letal 50%  
GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
LT - Limite de Tolerância  
NBR – Norma Técnica Brasileira  
NR – Norma Regulamentadora  
STEL- Short Term Exposure Limit